


Frittstående stativ.

*Lav vekt

*To doble glidespor i front gir full monteringsfrihet.

*Fleksible mål; høyde, dybde og bredde.


Det er også fester innvendig og i tverrstag.



FLEXI-STATIV

Art. nr.	Beskrivelse	Dimensjon (H x B x D, mm)
MP239	Flexi stativ, frittstående, ETSI	2200 x 600 x 800
MP239-19	Flexi stativ, frittstående, 19"	2200 x 550 x 800
MP240	Flexi stativ, frittstående, ETSI	2200 x 600 x 600
MP240-19	Flexi stativ, frittstående, 19"	2200 x 550 x 600
MP241	Flexi stativ, frittstående, ETSI	2740 x 600 x 600
MP241-19	Flexi stativ, frittstående, 19"	2740 x 550 x 600

For front montasje av utstyr.




Art. nr.	Beskrivelse	Dimensjon (H x B x D, mm)
MP246	Flexi stativ, frittstående, 19"	2200 x 600 x 600
MP247	Flexi stativ, frittstående, 19"	2740 x 600 x 600
MP248	Flexi stativ, frittstående, 19"	2220 x 600 x 400
MP249	Flexi stativ, frittstående, 19"	2740 x 600 x 400

Stativet er med ekstra 19" profiler for å unngå frontmontasje.

Alle stativene kan lages i 21" / ETSI bredde.

De kan også leveres i f.eks. 1800/2000 mm høyde.




FLEXI-STATIV

Art. nr.	Beskrivelse	Dimensjon (H x B x D, mm)
MP244	Flexi stativ, frittstående, 19"	2740 x 600 x 800
MP245	Flexi stativ, frittstående, 19"	2200 x 600 x 800

Stativet er med ekstra 19" profiler for å unngå frontmontasje.

Utstyr kan monteres fra 2 sider.




Art. nr.	Beskrivelse	Dimensjon (H x B x D, mm)
MP350	FLEXI stativ, frittstående, 19" / ETSI	2200 x 800 x 800
MP351	FLEXI stativ, frittstående, 19" / ETSI	2740 x 800 x 800
MP310	FLEXI stativ, frittstående, 19" / ETSI	2200 x 800 x 1000
MP311	FLEXI stativ, frittstående, 19" / ETSI	2740 x 800 x 1000
MP312	FLEXI stativ, frittstående, 19" / ETSI	2200 x 800 x 900
MP313	FLEXI stativ, frittstående, 19" / ETSI	2740 x 800 x 900

Ved montasje kan man velge om festeprofilene skal plasseres i henhold til ETSI- eller 19"-standard.

Stativet er konstruert slik at utstyrets frontplate kommer 12 - 15 cm innenfor stativets frontlinje. Dette for å beskytte front-monterte kontakter og betjeningsorganer. Spesielt viktig for optiske konnektorer.

Stativene er symmetriske og utstyr kan monteres rygg mot rygg fra både for- og baksiden.


Stativbredden er 800 mm fordi dette gir bedre rom for kabling og luftsirkulasjon rundt utstyret.



FLEXI-STATIV

Art. nr.	Beskrivelse	Dimensjon (H x B x D, mm)
MP352	Flexi stativ, frittstående, 19" / ETSI	2200 x 800 x 600
MP353	Flexi stativ, frittstående, 19" / ETSI	2740 x 800 x 600
MP354	Flexi stativ, frittstående, 19" / ETSI	2200 x 800 x 400
MP355	Flexi stativ, frittstående, 19" / ETSI	2740 x 800 x 400

Disse stativene er kun beregnet for frontmontasje, og kan derfor også monteres med rygg mot vegg.




Det opprinnelige ETSI-stativet hvor det også ved hjelp av adaptere/ 19"-ETSI braketter kan monteres utstyr med 19"-mekanikk. Maksimalt dybdemål fra festespor er 240 mm.

ETSI-STATIV

Art. nr.	Beskrivelse	Dimensjon (H x B x D, mm)
MP215	ETSI stativ, frittstående, ETSI	2200 x 600 x 300
MP215-19	19" stativ, frittstående, 19"	2200 x 550 x 300
MP216	ETSI stativ, frittstående, ETSI	2740 x 600 x 300
MP216-19	19" stativ, frittstående, 19"	2740 x 550x 300

Stativene har ferdigmonterte sider. Dvs. at det er veldig enkelt og raskt og sette sammen stativet. Det er 2 sett med store vinkler, som du kan 'slide' inn utstyr i. Fås med eller uten hjul, i forskjellige høyder. Stativet er blitt mye brukt i forbindelse med DAB utbyggingen, men kan selvfølgelig brukes i andre sammenhenger.



Art. nr.	Beskrivelse	Dimensjon (H x B x D, mm)
MP382	Flexi stativ med hjul	1750 x 19" x 600
MP395	Flexi stativ uten hjul	1650 x 19" x 600